

ARCHÉOLOGIE
DE LA FRANCE
INFORMATIONS

ADLFI. Archéologie de la France - Informations

une revue Gallia
Champagne-Ardenne | 2004

Heiltz-le-Maurupt – Le Pré Romeau

Yohann Thomas



Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/11396>
ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la culture

Référence électronique

Yohann Thomas, « Heiltz-le-Maurupt – Le Pré Romeau », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Champagne-Ardenne, mis en ligne le 01 mars 2004, consulté le 20 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/11396>

Ce document a été généré automatiquement le 20 avril 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Heiltz-le-Maurupt – Le Pré Romeau

Yohann Thomas

Identifiant de l'opération archéologique : 4692

Date de l'opération : 2004 (EX)

- 1 La commune de Heiltz-Le-Maurupt est située au sud-est du département de la Marne, dans l'arrondissement de Vitry-le-François, en limite nord de l'unité paysagère dite du Perthois. Une première tranche de diagnostic, par sondages linéaires discontinus sur une zone d'exploitation d'alluvions, a concerné une surface de 65 000 m² (tranche 1). Cent cinquante-trois tranchées ont été disposées de façon aléatoire en quinconce. La surface totale décapée atteint 7 142,39 m², soit un taux de reconnaissance à 10,9 % de la superficie.
- 2 Le terrain diagnostiqué est constitué d'alluvions graveleuses apparaissant sous des limons de débordement, à une profondeur d'environ 1 m. L'épaisseur de ces matériaux varie entre 3,5 m et 5 m. Ils sont entaillés en surface par de multiples paléochenaux et reposent sur des argiles du Crétacé inférieur de plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur.
- 3 Les sondages réalisés n'ont révélé aucun indice d'occupation archéologique, à l'exception de deux segments de fossés marquant des limites parcellaires d'époque médiévale ou post-médiévale. Les comblements des paléochenaux ont été systématiquement décapés, afin de vérifier la présence de bois subfossiles et de contrôler la présence éventuelle de structures sous ces niveaux.
- 4 Les bois naturels subfossiles identifiés dans les paléochenaux se sont avérés dans la quasi-majorité des cas être des branchages ou des petits troncs de bois « blancs ». Un seul échantillon de chêne probable a été découpé dans un tronc d'une trentaine de centimètres de diamètre. En raison du faible nombre de cernes qui le compose, la datation dendrochronologique n'a pas été engagée dans l'immédiat. Il est conservé au service régional de l'archéologie en vue d'une possible contribution au référentiel régional de datation dendrochronologique mis en œuvre depuis quelques années.
- 5 THOMAS Yohann

INDEX

operation Expertise (EX)

Index géographique : Champagne-Ardenne, Marne (51), Heiltz-le-Maurupt

Index chronologique : Crétacé, Moyen Âge*, Temps Modernes

Thèmes : alluvion, bois, chenal, parcellaire

AUTEURS

YOHANN THOMAS

INRAP